

  
«УТВЕРЖДЕНО»:  
заведующего МДОУ «Детский сад  
№1 «Звездочка» г.Красный Кут  
Саратовской области»  
Н.Ю.Кобзева/  
Приказ от «19» 01 2021 г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» г.Красный Кут**  
**Саратовской области»**

Краснокутский район  
Наименование муниципального района  
(городского округа) Саратовской области)

«19» 01 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта детский сад
- 1.2. Адрес объекта: 413230 Саратовская область г. Красный Кут ул. Советская, 77
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 958,7 кв.м  
- часть здания ---этажей (или на --- этаже), ----кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3 398 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1980 г, последнего капитального ремонта 2013г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно косметический, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Звездочка» г.Красный Кут Саратовской области»  
краткое наименование - МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» г.Красный Кут Саратовской области»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 413230 Саратовская область г. Красный Кут ул. Советская, 77

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
автобусный маршрут №178(ост.ГБПОУСО«Краснокутский Политехнический лицей, с/х техника-ост.Школа№1-ост.с. Ахмат-Администрация-ост.Лавровка Администрация), автобусный маршрут №336(ост.Зооветтехникум-ост.Загородный-ост.Плодосовхоз-ост.пос.Мелиараторов-ост. Ул.Маяковского-ост.Автостанция-ост.Райпо-ост.Аптека-ост.Ул.Степная-ост.Школа№1-ост.ЦРБ-ост. Микрогородок-ост. д/с «Солнышко»-ост.ул. Куйбышева), автобусный маршрут №176(ост.ЦРБ-ост.Аптека ост.Райпо-ост.ул. Автостанция-ост.Верхний Еруслан Администрация)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; не регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) один лестничный спуск, пандус при центральном входе

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (поручни, пандус, площадка для отдыха, кнопка вызова)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступны специально выделенные участки), «Б» (доступность всех зон и помещений), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно частично избирательно (С, Г, У), доступно условно (О), временно (К) \_\_\_\_\_ недоступно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны (К, О – организация альтернативной формы обслуживания)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны (К, О – организация альтернативной формы обслуживания)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны (К, О –

		организация альтернативной формы обслуживания)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны (К,О – организация альтернативной формы обслуживания)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны (К,О – организация альтернативной формы обслуживания)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2021-2023гг

в рамках исполнения регионального проекта «Дорожная карта»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы ,

Заведующий МДОУ Кобзева Надежда Юрьевна \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по ВМР Овечкина

Татьяна Геннадиевна \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель заведующего по АЧХ

Циранюк Ольга Александровна \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Воспитатель

Энютина Наталья Юрьевна \_\_\_\_\_

(Подпись)

Инструктор по физкультуре

Углова Анастасия Олеговна \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Муниципального  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Звездочка» г.  
Красный Кут»**  
**(Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Советская, 77)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			-	О, С, Г, У	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			-	К, О, С, Г, У	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть			-	С, Г, У	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть			-	К, О	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					ДП-В		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к объекту	ДП-В			ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

**I Результаты обследования:**  
Входа (входов) в здание *Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Звездочка» г. Красный Кут»*  
(Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Советская, 77)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Не выявлено	О, С, Г, У	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть			Не выявлено	К, О, С, Г, У	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не выявлено	К, О, С, Г, У	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			Не выявлено	ДП-И (К, О, С, Г, У)	-	-
2.5	Тамбур	есть			Не выявлено	ДП-И (К, О, С, Г, У)	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен полностью всем

**I Результаты обследования:**

- I. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  
1 «Звездочка» г. Красный Кут»  
(Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Советская, 77)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	запланирова но на 2022год.	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				-	-	-	-
	Общие требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДП-И (СО, Г, У)	запланирова но на 2022год.	Индивидуальное решение с ТСР



**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<i>ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, С, Г)</i>			Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *доступно частично избирательно (К, О, С, Г)*

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Звездочка» г. Красный Кут»**  
**(Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Советская, 77)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			ТР, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно (К, О, С, Г)

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
№ 1 «Звездочка» г. Красный Кут»  
(Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Советская, 77)**

Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: место приложения труда не имеется

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
№ 1 «Звездочка» г. Красный Кут»  
(Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Советская, 77)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимую для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет			Не выявлено	К,О,С		ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДУ			ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад**  
**№ 1 «Звездочка» г. Красный Кут»**  
**(Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Советская, 77)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие табличек с шрифтом Брайля	ДЧ-И (С, Г, О, К)	Приобретение и установка в 2022 году	ТР
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					ДЧ-И (С, Г, У)	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	индивидуальное решение с ТСП

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		13,14	индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  
на территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Звездочка» г. Красный Кут»  
адрес: 41230 Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Советская, 77  
на 2021 год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Звездочка» г. Красный Кут	41230 Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Советская, 77		Индивидуальное решение ТСР		Орг. ДЧ-И (С, Г, У)			Директор Кисельникова Е.В.	

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

